


NWX 硬件快速使用指南

(V1.3)

硬件说明



NWX后面板接口说明如下：

1	电源接口
2	电源开关
3	数字地
4/5	10MHz BNC时钟输出，3.3V LVCMOS标准
6/7	10MHz SMA时钟输出，3.3V LVCMOS标准
8	10M 参考时钟输入。输入电平要求 $\geq 0.6V$ RMS
9	交换机时钟源选择开关，按下为选择外置时钟
A	时钟源指示灯开关，按下指示灯正常，否则指示灯熄灭
B	时钟源选择指示灯，亮起为外置时钟，熄灭为内置时钟
C	时钟锁定状态指示灯，亮起为正常锁定
D/E/L/M	SFP接口
F/G/H/I	RJ45接口
J/K	RJ45指示灯开关，按下指示灯正常显示，否则指示灯熄灭

网络连接方法


DAC

网播

Clock 10MHz

RJ45

RJ45




SFP DAC

NWX

Clock 10MHz

RJ45



家庭主路由器/光猫



SFP DAC线缆

各线缆和连接器购买信息

SFP-DAC直连线缆：请联系赛耳之声客服购买

NCK II网线：请联系赛耳之声客服购买

FS多模光模块：请在飞速官方商城购买，购买链接为
<https://cn.fs.com/products/75332.html>

FS电口模块：请在飞速官方商城购买，购买链接为
<https://cn.fs.com/products/177946.html>

中性（Generic）兼容SGMII 10/100/1000BASE-T
SFP工业级电口模块 100m RJ-45 (LOS)

P/N: SFP-GEB-T-IL

¥ 233.00

1.3K 销量 | 3 评价 | 2 问答

光模块型号:

- SFP-GE-T | 100m
- SFP-GE-T-IL | 100m
- SFP1G-SX-85-I | 550m
- SFP1G-SX-31-I | 2km
- SFP1G-LX-31-I | 10km
- SFP1G-EX-31-I | 40km
- SFP1G-ZX-55-I | 80km

兼容:

- 思科(Cisco)
- 瞻博(Juniper)
- Arista
- 博科(Brocade)
- HPE Aruba
- 华三(H3C)
- 戴尔(Dell)
- 迈络思(Mellanox)
- HW
- 中性(Generic)
- 更多 +
- 定制

中性（Generic）兼容1000BASE-SX SFP多模光模块 850nm 550m DOM 双工LC/UPC

P/N: SFP1G-SX-85

¥ 35.00

96K 销量 | 1.9K 评价 | 24 问答

光模块型号:

- SFP-GE-T | 100m
- SFP-GE-T-IL | 100m
- SFP1G-SX-85 | 550m
- SFP1G-SX-31 | 2km
- SFP1G-LX-31 | 10km
- SFP1G-EX-55 | 40km
- SFP1G-LH-31 | 40km
- SFP1G-LX-31 | 20km
- SFP1G-ZX-55 | 80km

兼容: ①

- 思科(Cisco)
- 瞻博(Juniper)
- Arista
- 博科(Brocade)
- 惠普HP(ProCurve)
- 惠普HP(Aruba)
- 惠普HP(H3C)
- 华三(H3C)
- 戴尔(Dell)
- 中性(Generic)
- 更多 +
- 定制

西门子多模光纤：型号为6XV1843-5EH10-0AA0，请在西门子官方商城购买，购买链接为

<https://mall.siemens.com.cn/pcweb/detailIndex/52100022082.html>

山泽OM2多模光纤：请购买LC-LC型号，京东山泽官方商城购买，具体搜索关键词，山泽OM2，选择山泽京东自营官方旗舰店。购买链接为：

<https://item.jd.com/100005857815.html>